

Gradsko vijeće Grada Krapine na sjednici održanoj dana 25. srpnja 2002. godine, temeljem članka 37. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 107/95) i članka 17. Statuta Grada Krapine ("Službeni glasnik" KZZ br. 12/01) i Statutarne odluke ("Službeni glasnik Grada Krapine broj 4/02), d o n o s i

O D L U K U

o opskrbi pitkom vodom za područje grada Krapine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se higijensko - tehnički uvjeti i druge mjere radi stalne i pravilne opskrbe grada Krapine pitkom vodom, radi zaštite vode za piće i radi osiguranja potrebnim količinama pitke vode.

Članak 2.

Ova Odluka odnosi se na sve prirodne izvore i zdence, vodovode, te hidroforne i slične uređaje koji služe u svrhu navedenu u prethodnom članku.

Članak 3.

Pod vodovodima smatraju se sustavi za opskrbu vodom čija izvorišta vode, objekti, vodovodna instalacija, uređaji i oprema vodovodne mreže s priključcima i vodomjerima čine jedinstvenu konstruktivnu i funkcionalnu cjelinu.

Vodovodi mogu biti javni i posebni (seoski i tehnološki).

Pod seoskim vodovodom (posebni), u smislu ove Odluke podrazumijevaju se objekti za osiguranje pitkom vodom pojedinog sela ili njegovog dijela, a koji imaju uređeno izvorište vode, uređenu kaptazu, rezervoar i razvodnu mrežu, te poznate odgovorne osobe za njegovo održavanje, prijavljene kod "Krakom" d.o.o. Krapina.

Pod tehnološkim vodovodom (posebni), u smislu ove Odluke, podrazumijevaju se objekti za osiguranje vodom pojedinog korisnika za potrebe tehnološkog procesa u proizvodnji, a koji imaju uređeno izvorište vode, uređenu kaptazu, rezervoar i razvodnu mrežu, te poznate odgovorne

osobe za njegovo održavanje, prijavljene kod "Krakom-a" d.o.o. Krapina.

Članak 4.

Pitka voda osigurava se prvenstveno korištenjem podzemne vode iz podzemnih izvorišta ili kaptaza, a može se osigurati iz područja Grada Krapine ili iz drugih područja, a temeljem dodijeljene koncesije.

Članak 5.

Radi osiguranja količine pitke vode određene kakvoće, grad Krapina se opskrbljuje pitkom vodom u pravilu putem javnih vodovoda.

Članak 6.

Pitka voda iz prirodnih izvora i zdenaca, te javnih i posebnih vodovoda mora u fizikalnom, kemijsko-biološkom i bakteriološkom pogledu zadovoljavati postojeće propise o kakvoći i zaštiti vode za piće.

Radi zaštite vode od slučajnog ili namjernog zagađenja, kod izvorišta se uspostavljaju zone sanitarne zaštite

Članak 7.

O opskrbi grada pitkom vodom brinu Gradsko vijeće grada Krapine, njegova tijela kao i organi uprave, organizacije u oblasti vodoprivrede i komunalnih djelatnosti, a napose "Krakom" d.o.o. Krapina.

"Krakom" d.o.o. i Hrvatske vode u skladu sa Zakonom dužne su obavljati istražne radove potrebne da se utvrde vodonosna područja u svrhu osiguranja pitke vode za buduće potrebe.

Opskrba grada pitkom vodom je djelatnost od posebnog društvenog interesa za grad Krapinu.

Članak 8.

Na području grada Krapine javnim vodovodom upravlja "Krakom" d.o.o. Krapina.

Članak 9.

Vodovodi, odnosno vodovodni objekti i uređaji moraju se izgrađivati, koristiti i održavati u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovom Odlukom

Članak 10.

Mjere za zaštitu vode za piće provode se:

- a) izgradnjom korištenjem, i održavanjem svakog pojedinog objekta koji služi za dobavu vode u skladu s hidrotehničkim, sanitarnim i seizmičkim propisima,
- b) ograđivanjem vodozaštitnih područja, njihovim obilježavanjem i propisivanjem zaštitnih mjera koje se na njima provede,
- c) stalnim nadzorom nad vodom za piće,
- d) stalnim nadzorom nad kakvoćom voda koje bi mogle ugroziti izvorišta.

Voda iz vodovoda podliježe obveznom pregledu u skladu s propisima i mjerama za zaštitu vode za piće.

Bakteriološku analizu vode nužno je raditi svakog mjeseca uzimanjem uzorka vode iz razvodne mreže na dijelu što bliže rezervoaru, a troškove snosi održavatelj.

Članak 11.

Na području grada Krapine ne može se odobriti izgradnja bilo kojeg objekta vezanog za potrošnju vode, ako nije osigurana njegova opskrba vodom.

Članak 12.

Sredstva za izgradnju javnih vodovoda utvrđuju se i osiguravaju prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o naknadama za

priključenje na komunalnu infrastrukturu za područje grada Krapine.

Javni vodovodi izgrađuju se prema prostornim i drugim planovima i programima.

Vodovodna mreža u pravilu se polaže izvan cestovnih površina, odnosno u hodniku ili zelenom pojasu.

II IZVORIŠTA

Članak 13.

Prirodni izvori vode, javni i ulični izljevi, te crpilišta moraju se zaštititi prema potrebi s obzirom na geološki sastav terena, sanitarne i druge uvjete, te s obzirom na njihovu važnost za opskrbu pitkom vodom.

Prirodni izvori vode, javni i ulični izljevi, te crpilišta moraju biti zaštićeni od namjernog ili slučajnog zagađivanja i od drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na zdravstvenu ispravnost vode ili na njihovu izdašnost.

Članak 14.

Mjere zaštite i način korištenja prirodnih izvora vode, te javnih i uličnih izljeva određuje u svakom pojedinom slučaju Upravni odjel Grada u suglasnosti s nadležnim tijelom županije i državne uprave i u skladu s rezultatima svih potrebnih istražnih radova.

Na prirodnom izvoru vode, te na javnom i uličnom izljevu naročito je zabranjeno:

- napajanje stoke,
- pranje vozila,
- pranje rublja,
- svaka druga radnja uslijed koje može doći do oštećenja i zagađenja.

Članak 15.

Mjere zaštite i način korištenja crpilišta određuje Gradsko vijeće Grada Krapine odlukom o vodozaštitnom području za svako crpilište.

Vodozaštitno područje određuje se radi osiguravanja kakvoće i potrebne količine pitke vode za sadašnje i buduće potrebe grada, u skladu s rezultatima potrebnih istražnih radova.

Članak 16.

Vodozaštitno područje može se prema stupnju opasnosti od mogućeg zagađenja vode dijeliti na zone.

Granice vodozaštitnog područja i u njima utvrđenih zona moraju biti obilježene.

vodovima, hidrantima i javnim izljevima,

- priključci koji se sastoje od spojnog voda od javne ulične cijevi do zapornog uređaja iza glavnog vodomjera.

Članak 17.

"Kraikom" d.o.o. Krapina dužan je provoditi sve zaštitne mjere propisane za vodozaštitno područje.

Mjere iz stavka 1 dužni su provoditi i vlasnici nekretnina na koje se protežu zone zaštite.

U slučaju nekontroliranog ili iznenadnog zagađenja u vodozaštitnom području, pravna osoba dužna je odmah poduzeti mjere potrebne da se spriječi štetni utjecaj na kakvoću vode za piće.

Članak 20.

Instalacije, građevine i uređaje javnog vodovoda izgrađuje i održava pravna osoba kojoj je povjereno upravljanje javnim vodovodom.

Instalacije, građevine i uređaje javnog vodovoda može izgrađivati i zainteresirana osoba koja ne upravlja javnim vodovodom, uz obvezu da stručni nadzor nad izvođenjem radova obavlja "Kraikom" d.o.o. Krapina.

III VODOVOD

A. Javni vodovod

Članak 18.

Javni vodovod sastoji se od objekata, uređaja, opreme i vodovodne mreže koji služe za opskrbu pitkom vodom.

Članak 21.

"Kraikom" d.o.o. Krapina dužan je u normalnim prilikama osigurati stalnu opskrbu svih svojih korisnika.

Članak 22.

Građani i drugi korisnici vode iz javnog vodovoda dužni su štedjeti vodu.

Zabranjeno je svako rasipanje i prekomjerno trošenje vode, a osobito u vrijeme nestašice ili u drugim izvanrednim prilikama.

Članak 19.

Objektima, uređajima, opremom i vodovodnom mrežom javnog vodovoda smatraju se:

- zgrade u kojima su uređaji za upravljanje glavnim i precrpnim stanicama,
- crpne stanice s uređajima za kondicioniranje vode, uključivši potrebno elektro-strojarsku opremu,
- zdenci – bunari iz kojih se crpi voda
- vodovodna mreža s rezervoarima, precrpnim stanicama, prekidnim komorama, svim razvodnim

Članak 23.

Kada uslijed težih pogonskih i tehničkih smetnji, nestanka električne energije, trajnije suše, poplave, potresa i slično mora doći do ograničenja ili prekida opskrbe vodom na dijelu ili na cijelom području grada, Gradsko poglavarstvo odredit će mjere koje se moraju poduzeti da se osigura opskrba vodom.

Iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka, Gradsko poglavarstvo može odrediti hitne i privremene mjere da se osigura opskrba vodom.

Voda za gašenje požara može se uzimati iz vodovodne mreže

(hidranti) i za vrijeme ograničenja potrošnje vode.

Članak 24.

Na javnoj vodovodnoj mreži mora se postaviti potreban broj hidranata za uzimanje vode za gašenje požara o čemu se donosi poseban program.

Prijedlog programa iz stavka 1. ovog članka podnosi se Upravnom odjelu Grada Krapine, a odobrava ga Gradsko poglavarstvo uz suglasnost "Kraikom - a" d.o.o. Krapina.

Članak 25.

Korisnici vode iz javnog vodovoda su građani i pravne osobe.

Osobe iz prethodnog stavka postaju potrošači – korisnici vode iz javnog vodovoda kad spoje unutarnje vodovodne instalacije putem priključka na javni vodovod.

Na javni vodovod priključuje se izravno svaka unutarnja vodovodna instalacija.

Zabranjeno je unutarnje vodovodne instalacije priključiti na unutarnje vodovodne instalacije drugog korisnika.

Članak 26.

Unutarnjim vodovodnim instalacijama smatraju se vodovodi, naprave i uređaji koji se nalaze iza vodomjera.

Unutarnje vodovodne instalacije moraju biti izvedene i održavane tako da je isključena svaka mogućnost onečišćavanja vode u javnom vodovodu.

Članak 27.

"Kraikom" d.o.o. Krapina dužan je priključiti unutarnje vodovodne instalacije na javni vodovod, ako su ispunjeni svi propisani uvjeti.

Članak 28.

"Kraikom" d.o.o. Krapina može, privremeno, isključiti od upotrebe vode korisnike unutarnjih vodovodnih instalacija:

- ako svoje unutarnje instalacije ne održavaju propisno, pa uslijed toga ugrožavaju zdravlje drugih korisnika ili ugrožavaju kakvoću vode u javnoj vodovodnoj mreži,
- ako se ne pridržavaju propisa o štednji vode,
- ako se ne pridržavaju uputa o načinu korištenja vode.

Članak 29.

Potrošak vode mjeri se vodomjerom.

Ako ne postoji mogućnost mjerenja potroška vode vodomjerom, potrošak vode odredit će se unaprijed sporazumno, u paušalnom iznosu.

Članak 30.

Za potrošenu vodu iz javnog vodovoda korisnik plaća cijenu koju određuje "Kraikom" d.o.o. Krapina uz suglasnost Gradskog poglavarstva.

B Posebni vodovod

Članak 31.

Posebni vodovodi su samostalni objekti, uređaji i oprema s vlastitim zahvatom vode, koji služe za opskrbu vodom pojedinih grupa korisnika koji se iz tehničkih ili drugih razloga ne mogu priključiti na javni vodovod – (seoski i tehnološki vodovodi).

Posebne vodovode izgrađuju i održavaju njihovi korisnici.

Članak 32.

Posebni vodovodi na području Grada Krapine mogu se izgrađivati samo na osnovi prethodno utvrđenih vodoprivrednih uvjeta i vodoprivredne dozvole, koje izdaje Županijski ured nadležan za poslove vodoprivrede, a u suglasnosti sa Hrvatskim vodama i Gradskim Poglavarstvom grada Krapine.

Prije izdavanja vodoprivredne dozvole tijela iz prethodnog stavka pribavit će suglasnost i uvjete od "Krakom" d.o.o. Krapina.

postojeći posebni vodovodi mogu se i dalje koristiti, ali tako da objekti, uređaji i oprema posebnog vodovoda ne budu priključeni na javni vodovod.

Dalje korištenje posebnih vodovoda može se odobriti:

- ako ispunjavaju sve uvjete propisane za kakvoću i zaštitu vode za piće,
- ako se voda koristi isključivo u tehnološkom procesu (za hlađenje, ispiranje itd.).

Članak 33.

1) - Posebni vodovodi moraju se priključiti na javni vodovod kad za to postoje uvjeti ili korisnici podnesu zahtjev Gradskom poglavarstvu Grada Krapine.

2) - Odluku o obaveznom priključenju posebnog vodovoda na javni vodovod kad za to postoje uvjeti, donosi Gradsko Poglavarstvo.

Nakon što se priključi na javni vodovod, korisnik posebnog vodovoda dužan je postojeće objekte, uređaje i opremu posebnog vodovoda prilagoditi odredbama ove odluke, te one koje nisu u skladu s ovom Odlukom odpojiti.

Nakon što se priključi na javni vodovod zabranjeno je korištenje crpilišta posebnog vodovoda o čemu će odluku donijeti ovlašteni distributer.

Za priključenje na javni vodovod korisnici posebnog vodovoda dužni su platiti naknadu za priključak u skladu s Odlukom o naknadama za priključenje na komunalnu infrastrukturu za područje grada Krapine.

Članak 34.

Iznimno, na temelju odobrenja županijskog organa uprave nadležnog za poslove vodoprivrede,

IV. OSTALE ODREDBE

Članak 35.

Gradsko poglavarstvo odredit će izvorišta pitke vode koja se koriste u nuždi, kao i uvjete i način korištenja izvorišta.

Izvorišta iz prethodnog stavka moraju se održavati kao da su u stalnoj upotrebi.

Članak 36.

Iznad vodovodnih cjevovoda nije dozvoljena izgradnja ili postava bilo kakvih stalnih ili privremenih objekata i instalacija.

U iznimnim slučajevima može se odobriti odstupanja od prethodnog stavka, ako je udovoljena tehnička sigurnost vodoopskrbne mreže o čemu posebnu suglasnost donosi Krakom d.o.o. Krapina.

Članak 37.

Županijski organ uprave nadležan za poslove sanitarnog nadzora dužan je, u skladu sa Zakonom i drugim propisima, organizirati i provoditi stalan nadzor kakvoće vode iz vodovoda, izvorišta i zdenaca.

"Krakom" d.o.o. Krapina dužan je vodu redovito dezinficirati i osigurati stalni i sistematski pregled vode

radi provjeravanja da li voda odgovara propisanim uvjetima.

Nadzoru podliježu objekti, uređaji i oprema koji se koriste za opskrbu vodom za piće.

VI. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 38.

Provedbu ove Odluke nadziru županijska i državna tijela nadležna za poslove vodoprivrede i sanitarnog nadzora.

Članak 39.

Ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo da po potrebi donosi propise za primjenu ove Odluke

Članak 40.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Krapine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Klasić Ivan, oec., v.r.

KLASA: 021-05/02-01/36
URBROJ: 2140/01-02-01
Krapina, 25. srpnja 2002.